

Logomanuál

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.



Obsah

Varianty loga	3
Ochranný prostor	4
Barvy loga	5
Rozkres na síť	6
Font loga	7
Povolené podkladové plochy loga	8
Zakázané modifikace loga	9

Varianty loga



Základní barevná varianta loga



Černobílá varianta loga



Negativní bílá varianta loga

Ochranný prostor



Ochranný prostor

Ochranný prostor značky vymezuje minimální vzálenost značky od okraje stránky, textu nebo obrazu (případně jiného motivu). Ochranný prostor musí být vždy dodržen a nesmí se v něm nacházet žádné další prvky.

Barvy loga



Modrá barva
velkých písmen C a V:

CMYK: 100; 77; 26; 11
RGB: 12; 73; 124



Modrá barva
velkého písmene D:


CMYK: 84; 43; 8; 1
RGB: 24; 124; 180



Černá barva textu
a ochranné známky:

CMYK: 0; 0; 0; 100
RGB: 0; 0; 0

Rozkres na sít'



Rozkres na sít' usnadňuje konstrukci loga a vysvětluje jeho proporční vlastnosti.

Font loga

AvantGarde Bk BT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

á b č d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? , ; . „ “ & % () * @

Font textu CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU.

Povolené podkladové plochy loga



Preferovaná barva podkladu je bílá.



Světlá podkladová plocha je povolena do max. 20 % K.



Stejně jako u barevné varianty, preferovaná barva podkladu je bílá a světlá podkladová plocha je povolena do max. 20 % K.



U negativní bílé varianty loga je preferovaná barva podkladu černá.



Tmavá podkladová plocha je povolena do min. 70 % K.



Světlá podkladová plocha fotografie je povolena do max. 20 % K a pouze u barevné varianty loga.



Tmavá podkladová plocha fotografie je povolena do min. 60 % K a pouze u negativní bílé varianty loga.

Hodnota K definuje sytost černé barvy.

Zakázané modifikace loga



1.



2.



3.



4.

1. Logo nesmí být nijak tvarově deformováno.
2. Je zakázáno logo vyplňovat jinou barvou, barevným rastrem či přechodem, než definuje tento mauál.
3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem měnit font textu a zalomení slov, než jak je stanoveno mauálem.
4. Logo nesmí být umístěno na podklad, který by svou strukturou rušil zobrazení loga.